

Зарегистрируйте свое изделие и получите поддержку на сайте  
**www.philips.com/welcome**

14

Русский

# INTELIA

Type HD8751

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



RU

14

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИНЫ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

CE

**PHILIPS**  
**Saeco**

Поздравляем Вас с покупкой суперавтоматической кофемашины Saeco Intelia Focus!

Чтобы максимально воспользоваться поддержкой Saeco, зарегистрируйте вашу покупку на [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Данная инструкция по эксплуатации действительна для модели HD8751.

Машина предназначена для приготовления кофе эспрессо с использованием кофе в зернах; кроме того она оснащена устройством для подачи пара и горячей воды. В этом руководстве вы найдете всю необходимую информацию по установке, использованию, чистке и очистке от накипи вашей машины.

**КРАТКИЙ ОБЗОР**

<b>ВАЖНО</b> .....	4
Инструкции по безопасности.....	4
Внимание.....	4
Рекомендации.....	5
Соответствие нормативным требованиям .....	5
<b>УСТАНОВКА</b> .....	6
Общий вид изделия .....	6
Общее описание .....	7
<b>ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ</b> .....	8
Упаковка машины.....	8
Установка машины .....	8
<b>ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ</b> .....	10
Загрузка контура.....	10
Автоматический цикл ополаскивания/самоочистки.....	11
Цикл ручного ополаскивания.....	12
Измерение и программирование жесткости воды .....	14
Установка фильтра для воды "INTENZA+" .....	15
Замена фильтра для воды "INTENZA+" .....	16
<b>РЕГУЛИРОВКИ</b> .....	18
Saeco Adapting System.....	18
Регулировка кофемолки с керамическими жерновами .....	18
Регулировка аромата (интенсивность вкуса кофе).....	19
Регулировка устройства подачи .....	20
Регулировка количества кофе в чашке .....	21
<b>ПОДАЧА КОФЕ И ЭСПРЕССО</b> .....	22
Приготовление обычного кофе и кофе эспрессо из кофе в зернах .....	22
Приготовление кофе и эспрессо из предварительно намолотого кофе .....	23
<b>ПОДАЧА ПАРА / ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАПУЧИНО</b> .....	24
<b>ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ</b> .....	25
<b>ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b> .....	26
Ежедневная чистка машины.....	26
Ежедневная чистка бака для воды.....	27
Ежедневная чистка насадки Pannarello .....	28
Еженедельная чистка машины.....	28
Еженедельная чистка насадки Pannarello .....	28
Еженедельная чистка блока приготовления кофе .....	29
Ежемесячная смазка блока приготовления кофе .....	32
Ежемесячная чистка блока приготовления кофе с помощью таблеток для удаления кофейного масла ..	33
Ежемесячная чистка емкости для кофе в зернах .....	35
<b>УДАЛЕНИЕ НАКИПИ</b> .....	36
<b>ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ НА ДИСПЛЕЕ</b> .....	40
<b>РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ</b> .....	43
<b>РЕЖИМ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ</b> .....	45
Stand-by .....	45
Утилизация .....	45
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> .....	46
<b>ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ</b> .....	46
Гарантия.....	46
Обслуживание .....	46
<b>ЗАКАЗ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ</b> .....	47

**ВАЖНО****Инструкции по безопасности**

Машина оснащена предохранительными устройствами. Тем не менее, следует внимательно прочитать инструкции по безопасности, содержащиеся в данном руководстве во избежание случайного нанесения ущерба людям или имуществу.

Храните это руководство для возможности дальнейших консультаций.



Термин **ВНИМАНИЕ**. Этот знак предупреждает пользователя об опасных ситуациях, которые могут вызвать тяжелые травмы, быть опасными для жизни персонала и/или вызвать повреждение машины.



Термин **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**. Этот знак предупреждает пользователя об опасных ситуациях, которые могут вызвать легкие травмы и/или вызвать повреждение машины.

**Внимание**

- Включите машину в соответствующую настенную розетку, основное напряжение в которой соответствует техническим характеристикам машины.
- Избегайте ситуации, когда шнур питания свисает со стола или столешницы, либо когда он касается горячих поверхностей.
- Ни в коем случае не погружайте машину, электрическую розетку или шнур питания в воду: опасность поражения электротоком!
- Ни в коем случае не направляйте струю горячей воды на тело: опасность ожогов!
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Пользуйтесь ручками и рукоятками.
- Достаньте штепсельную вилку из розетки:
  - если обнаружатся неисправности;
  - если машина не используется в течение длительного периода времени;
  - прежде чем приступить к чистке машины.

Тяните за штепсельную вилку, а не за шнур питания. Не касайтесь штепсельной вилки мокрыми руками.

- Не пользуйтесь машиной, если штепсельная вилка, шнур питания или машина повреждены.
- Никоим образом не изменяйте и не модифицируйте машину или шнур питания. Все ремонтные работы должны производиться авторизованным сервисным центром Philips во избежание любых проблем.
- Машина не предназначена для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, умственными или сенсорными возможностями или лицами, не имеющими достаточного

опыта и/или квалификации, если они не обучены пользоваться машиной лицом, ответственным за их безопасность, либо не находятся под его присмотром.

- Не оставляйте детей без присмотра и не позволяйте им играть с машиной.
- Ни в коем случае не вставляйте пальцы или любые другие предметы в кофемолку.

### **Рекомендации**

---

- Машина предусмотрена только для домашнего использования и не предназначена для работы в столовых или на кухнях в магазинах, офисах, хозяйствах или в других рабочих помещениях.
- Всегда располагайте машину на ровной и устойчивой поверхности.
- Не ставьте машину на горячие поверхности, вблизи к горячим духовкам, нагревательным приборам и иным источникам тепла.
- Наполняйте емкость всегда и только кофе в зернах. Порошкообразный, растворимый кофе, а также различные предметы, помещенные внутрь емкости для кофе в зернах, могут повредить машину.
- Дайте машине остынуть прежде, чем вставлять или снимать какую-либо деталь.
- Ни в коем случае не заливайте в бак горячую или кипящую воду. Используйте только холодную воду.
- Для чистки не следует использовать абразивные порошки или агрессивные моющие средства. Достаточно мягкой, увлажненной водой тряпки.
- Регулярно осуществляйте удаление накипи в машине. Машина сама уведомит, когда нужно будет выполнить удаление накипи. Если эта операция не будет выполнена, это приведет к неполадкам прибора. В этом случае ремонт не является гарантийным!
- Не держите машину при температуре ниже 0 °C. Остатки воды в нагревательной системе могут замерзнуть и повредить машину.
- Не оставляйте воду в баке, если машина не будет использоваться в течение долгого времени. Вода может загрязниться. Всегда при работе машины используйте свежую воду.

### **Соответствие нормативным требованиям**


---

Машина соответствует требованиям ст. 13 итальянского законодательного декрета от 25 июля 2005 года № 151 о «Выполнении Директив 2005/95/EC, 2002/96/EC и 2003/108/EC, регламентирующих уменьшение использования опасных веществ в электрических и электронных приборах, а также переработку отходов».

Данная машина также соответствует требованиям европейской Директивы 2002/96/EC.

## УСТАНОВКА

### Общий вид изделия



**Общее описание**

- 1.** Ручка для регулировки помола
- 2.** Отделение для предварительно намолотого кофе
- 3.** Емкость для кофе в зернах
- 4.** Крышка емкости для кофе в зернах
- 5.** Панель управления
- 6.** Устройство подачи кофе
- 7.** Решетка-подставка для чашек
- 8.** Индикатор заполненного поддона для сбора капель
- 9.** Поддон для сбора капель
- 10.** Контейнер для сбора отходов
- 11.** Блок приготовления кофе
- 12.** Дверца для обслуживания
- 13.** Пищевая смазка для блока приготовления кофе
- 14.** Шнур питания
- 15.** Защита трубки подачи
- 16.** Насадка Pannarello (для трубки подачи горячей воды/пара)
- 17.** Бак для воды
- 18.** Розетка для шнура питания
- 19.** Главный выключатель
- 20.** Ключ регулировки кофемолки + мерка для предварительно намолотого кофе
- 21.** Тест на жесткость воды
- 22.** Щетка для чистки
- 23.** Контейнер для сбора жидких отходов
- 24.** Кнопка подачи эспрессо
- 25.** Кнопка подачи кофе
- 26.** Кнопка выбора горячей воды/пара
- 27.** Кнопка ON/OFF
- 28.** Кнопка "Аромат" - Предварительно намолотый кофе
- 29.** Кнопка удаления накипи
- 30.** Раствор для удаления накипи — продается отдельно

## ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

### Упаковка машины

Оригинальная упаковка была спроектирована и изготовлена для защиты машины во время ее отгрузки. Рекомендуется сохранять ее для возможной транспортировки в будущем.



### Установка машины

**1** Достаньте из упаковки поддон для сбора капель с решеткой.

**2** Извлеките машину из упаковки.

**3** Для оптимального использования рекомендуется:

- выбрать ровную и устойчивую поверхность, на которой никто не сможет перевернуть машину или травмироваться ею;
- выбрать хорошо освещенное, чистое помещение с легкодоступной розеткой;
- обеспечить минимальное расстояние от стен до машины, как указано на рисунке.




**4** Вставьте в машину поддон для сбора капель с решеткой. Убедитесь, что он вставлен до упора.




#### Примечание:

Поддон для сбора капель служит для сбора воды, которая вытекает из устройства подачи во время циклов ополаскивания/самоочистки, а также кофе, которое может пролиться во время приготовления напитков. Следует опорожнять и мыть поддон для сбора капель каждый день, а также каждый раз, когда поднимается индикатор заполненного поддона для сбора капель.




#### Предупреждение:

**НИКОГДА** не доставайте поддон для сбора капель после включения машины. Подождите несколько минут, пока машина выполнит цикл ополаскивания/самоочистки.



**5** Извлеките бак для воды.



**6** Ополосните бак свежей водой.

**7** Наполните бак для воды свежей водой до уровня «MAX» и вставьте его обратно в машину. Убедитесь, что он вставлен до упора.

**!** **Предупреждение:**

**не заливайте в бак горячую, кипящую, газированную воду или другие типы жидкости, которые могут повредить как бак, так и машину.**



**8** Поднимите крышку емкости для кофе в зернах и медленно засыпьте в него кофе в зернах.


**!** **Примечание:**

Не засыпайте слишком много кофе в зернах в емкость для кофе в зернах, это может ухудшить функции помола машины.

**!** **Предупреждение:**


**наполняйте емкость всегда и только кофе в зернах. Порошкообразный, растворимый кофе и другие предметы могут повредить машину.**

**9** Установите крышку на емкость для кофе в зернах.





**10** Вставьте штепсельную вилку в розетку, расположенную в задней части машины.


**11** Вставьте штепсельную вилку с другой стороны шнура питания в настенную электрическую розетку с соответствующим напряжением.



**12** Установите главный выключатель в положение "I", чтобы включить машину. На дисплее появится символ режима ожидания "Stand-By".



**13** Для включения машины достаточно нажать на кнопку "". На дисплее появится сообщение о том, что необходимо выполнить загрузку контура.



## ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Перед первым использованием должны быть выполнены следующие условия:


- 1) необходимо загрузить контур;
- 2) машина выполнит автоматический цикл ополаскивания /самоочистки;
- 3) необходимо запустить цикл ручного ополаскивания.

### Загрузка контура

Во время этого процесса свежая вода течет по внутреннему контуру и машина нагревается. Для этой операции требуется несколько минут.



- 1** Вставьте емкость под насадку Pannarello.




- 2** Нажмите кнопку “” для запуска цикла. После этого машина выполнит автоматическую загрузку контура, выпустив небольшое количество воды из насадки Pannarello.



Желтый

- 3** Полоска под символом показывает прогресс выполнения операции. По окончании процесса машина автоматически прервет подачу.



Желтый

- 4** Теперь на дисплее отобразится символ подогрева машины.



Желтый

- 5** Поставьте емкость под устройство подачи, чтобы собрать небольшое количество воды, которая будет вытекать.

- 6** На дисплее машины появится изображение, приведенное сбоку. Подождите, пока цикл закончится автоматически.



**Примечание:**  
Нажмите кнопку “”, чтобы остановить подачу.



Зеленый

- 7** По завершении вышеописанных операций на дисплее машины появится изображение, приведенное сбоку.

### Цикл ручного ополаскивания

Во время этого процесса активируется цикл подачи кофе, и свежая вода течет через контур пара/горячей воды. Для этой операции требуется несколько минут.

- 1 Поставьте емкость под устройство подачи.



Зеленый

- 2 Убедитесь, что на дисплее машины отображается следующее изображение.



Зеленый

- 3 Выберите функцию подачи предварительно намолотого кофе, нажав кнопку "". На дисплее машины появится изображение, приведенное сбоку.




#### Примечание:

Не добавляйте в отделение предварительно намолотый кофе.

- 4 Нажмите кнопку "". Машина начнет подачу воды.

- 5 По окончании подачи опорожните емкость. Повторите дважды операции, описанные в пунктах 1-4; затем перейдите к пункту 6.




- 6 Вставьте емкость под насадку Pannarello.



Зеленый


- 7 Нажмите кнопку "". На дисплее появляется следующий символ.



**8** Нажмите кнопку "", чтобы начать подачу горячей воды.



**9** Продолжайте подачу воды до появления символа нехватки воды.



**10** По окончании еще раз наполните бак для воды до уровня MAX. С этого момента машина может использоваться для подачи кофе. На дисплее появится изображение, приведенное слева.



#### **Примечание:**

Если машина не использовалась в течение двух и более недель, при включении она должна выполнить автоматический цикл ополаскивания/самоочистки. После этого необходимо запустить цикл ручного ополаскивания, как описано выше.

Автоматический цикл ополаскивания/самоочистки запускается автоматически также при включении машины (с холодным бойлером), когда машина готовится к переходу в режим ожидания или при нажатии кнопки ""(после подачи кофе).

## Измерение и программирование жесткости воды

Измерение жесткости воды очень важно для определения частоты удаления накипи в машине и для установки фильтра для воды "INTENZA+" (подробную информацию о фильтре для воды см. в следующей главе).

Для измерения жесткости воды следуйте нижеописанным инструкциям:




- Погрузите в воду на 1 секунду образец для теста жесткости воды (входящий в комплект поставки машины).



### Примечание:

Образец может быть использован только для одного измерения.

- Подождите одну минуту.



- Проверьте, сколько квадратов покраснело, и сверьтесь с таблицей.




### Примечание:

Цифры на образце соответствуют устанавливаемым значениям для регулировки жесткости воды.

Более точно:

- 1 = 1 (очень мягкая вода)
- 2 = 2 (мягкая вода)
- 3 = 3 (жесткая вода)
- 4 = 4 (очень жесткая вода)

Буквы соответствуют отметкам на основании фильтра для воды "INTENZA+" (см. следующую главу).




Желтый

- Теперь можно запрограммировать значения жесткости воды. Нажмите кнопку "" и пролистывайте опции, нажимая кнопку "", до появления следующего символа.



### Примечание:

Машина поставляется со стандартным установленным значением жесткости воды, подходящим для большинства типов воды.



Желтый

- Нажмайтe кнопку " MEMO" для увеличения значения и кнопку " MEMO" для уменьшения значения.

- Нажмите кнопку " OK" для подтверждения установленного значения.



Зеленый


- 7** Нажмите кнопку "()" для выхода из МЕНЮ программирования.

### Установка фильтра для воды "INTENZA+"


Рекомендуется установить фильтр для воды "INTENZA+", который уменьшает образование накипи внутри машины и обеспечивает более насыщенный аромат вашего кофе эспрессо.




Фильтр для воды INTENZA+ продается дополнительно. Смотрите более подробную информацию на странице с описанием изделий для обслуживания, содержащуюся в данной инструкции по эксплуатации. Вода является очень важным компонентом для приготовления эспрессо, поэтому чрезвычайно важно выполнять фильтрацию воды на профессиональном уровне. Фильтр для воды «INTENZA+» в состоянии предотвратить образование минеральных отложений, что улучшает качество воды.




- 1** Снимите маленький белый фильтр, имеющийся в баке для воды, поместив его на хранение в сухое место.



- 2** Достаньте фильтр для воды «INTENZA+» из упаковки и погрузите его в вертикальном положении (отверстием вверх) в холодную воду, затем слегка нажмите на боковые стенки, чтобы вышли пузырьки воздуха.



- 3** Отрегулируйте фильтр в соответствии со значениями, полученными при измерении (см. предыдущую главу) и указанными на основании фильтра:  
 А = мягкая вода – соответствует значению 1 или 2 на образце  
 В = жесткая вода (стандарт) – соответствует значению 3 на образце  
 В = очень жесткая вода – соответствует значению 4 на образце




**4** Вставьте фильтр в пустой бак для воды. Сдвиньте его как можно ниже.

**5** Наполните бак для воды свежей водой и вставьте его обратно в машину.

**6** Подайте всю воду, содержащуюся в баке, с помощью функции горячей воды (см. раздел "Подача горячей воды").

**7** Снова наполните бак водой.



Желтый

**8** Нажмите кнопку "**CALC CLEAN**" и пролистывайте опции, нажимая кнопку "**—**", до появления следующей страницы.



Желтый

**9** Нажмите кнопку "**—**" для выбора опции "ON" и нажмите кнопку "**—**" для подтверждения.



Зеленый

**10** Для выхода нажмите кнопку "**○**".

Таким образом машина будет запрограммирована для оповещения пользователя о необходимости замены фильтра для воды "INTENZA+".

### Замена фильтра для воды "INTENZA+"

При необходимости замены фильтра для воды "INTENZA+" отобразится следующий символ.



Желтый


**1** Выполните замену фильтра, как описано в предыдущей главе.



Желтый

**2** Нажмите кнопку "**CALC CLEAN**" и пролистывайте страницы, нажимая кнопку "**—**", до появления следующего символа.

**3** Выберите опцию "RESET". Нажмите кнопку "" для подтверждения.



Зеленый

**4** Для выхода нажмите кнопку "".

Машина будет запрограммирована для управления новым фильтром.



Желтый

 **Примечание:**

Если фильтр уже установлен и Вы хотите его удалить, не заменяя, выберите опцию "OFF".

Если фильтра для воды "INTENZA+" не имеется, вставьте в бак белый маленький фильтр, удаленный ранее.

## РЕГУЛИРОВКИ

Машина позволяет выполнять некоторые регулировки для возможности подачи как можно лучшего кофе.


### Saeco Adapting System

Кофе - это натуральный продукт, и его характеристики могут изменяться в зависимости от его происхождения, типа смеси и степени поджаривания. Машина оснащена системой саморегулировки, позволяющей использовать любые имеющиеся в продаже типы кофе в зернах (не карамелизированного).

Машина регулируется автоматически после подачи некоторого количества кофе для оптимизации экстракции кофе в зависимости от плотности молотого кофе.

### Регулировка кофемолки с керамическими жерновами

Керамические кофемолки гарантируют точную степень помола для каждого типа кофейной смеси и позволяют избежать перегрева зерен. Эта технология дает возможность полностью сохранить аромат, обеспечивая настоящий итальянский вкус каждой чашки кофе.



#### Внимание:

**Керамическая кофемолка содержит подвижные детали, которые могут представлять опасность. Поэтому запрещается вставлять в нее пальцы или другие предметы. Отрегулируйте керамическую кофемолку, используя для этого только ключ для регулирования помола. Перед выполнением каких либо работ в емкости для кофе в зернах, по любой причине, выключить машину, нажав на кнопку ON/OFF, и извлечь вилку из розетки.**


Керамические кофемолки могут быть отрегулированы для адаптации помола кофе к вашему индивидуальному вкусу.




#### Внимание:

**Ручка регулировки помола, расположенная внутри емкости для кофе в зернах, должна поворачиваться только при работающей керамической кофемолке.**

Можно выполнить эту регулировку, нажав и повернув ручку регулирования помола, расположенную внутри емкости для кофе в зернах, используя для этого специальный ключ, поставляемый в комплекте.




**1** Нажмите и поверните ручку регулирования помола только на одно деление за раз. Разница вкуса будет ощутимой после подачи 2-3 эспрессо.



**2** Отметки, имеющиеся внутри емкости для кофе в зернах, указывают заданную степень помола. Можно задать 5 различных степеней помола, начиная от  
 1- крупного помола: более легкий вкус, для смесей с темным поджариванием  
 до  
 2- мелкого помола: более насыщенный вкус, для смесей со светлым поджариванием.

При установке керамической кофемолки на более тонкий помол вкус кофе становится более насыщенным. Для получения кофе с более легким вкусом нужно установить керамическую кофемолку на более крупный помол.

### Регулировка аромата (интенсивность вкуса кофе)



Выберите вашу любимую кофейную смесь и определите количество кофе для помола в соответствии с личными предпочтениями. Также можно выбрать функцию предварительно намолотого кофе.



#### Примечание:

Выбор необходимо сделать перед подачей кофе.


Нажатием кнопки " " можно выбрать четыре разных варианта. При каждом нажатии кнопки аромат изменяется на одну степень в зависимости от выбранного количества:

= легкий аромат

= средний аромат

= сильный аромат

= предварительно намолотый кофе




Зеленый

Зеленый

**Регулировка устройства подачи**

Устройство подачи может быть отрегулировано по высоте для наилучшего приспособления к размерам чашечек, которые хотите использовать.



Для выполнения регулировки приподнимите и опустите вручную устройство подачи с помощью пальца, как показано на рисунке.



Рекомендуемые положения:  
для пользования маленькими чашечками;

для пользования большими чашками.



Под устройством подачи могут быть размещены две чашки/чашечки для одновременной подачи двух кофе.



### Регулировка количества кофе в чашке

Машина позволяет регулировать количество подаваемого кофе в соответствии с вашим вкусом и размером чашек/чашечек.

При каждом нажатии кнопки “” или “” машина подает запрограммированное количество кофе. Каждой кнопке соответствует определенная подача; подача производится независимым образом.

Описанная ниже процедура указывает, как програмировать кнопку «».



Зеленый



Зеленый

**1** Установите чашку под устройством подачи.

**2** Нажмите и удерживайте нажатой кнопку “”, пока не отобразится символ “**MEMO**”. Отпустите кнопку. Теперь машина находится в режиме программирования.

Машина начинает подачу кофе.

**3** Когда появится символ “**STOP**”, нажмите кнопку “”, как только будет достигнуто желаемое количество кофе.

Теперь кнопка “” запрограммирована; при каждом ее нажатии машина будет подавать одинаковое количество эспрессо, которое было запрограммировано.



#### Примечание:

Выполните такую же процедуру для программирования кнопки кофе “”. Используйте кнопку “” для прерывания подачи кофе при достижении желаемого количества также во время программирования кнопки кофе “”.

## ПОДАЧА КОФЕ И ЭСПРЕССО

Перед подачей кофе убедитесь, что на дисплее нет сообщений и что бак для воды и емкость для кофе в зернах наполнены.

### Приготовление обычного кофе и кофе эспрессо из кофе в зернах



- 1** Поставьте 1 или 2 чашки под устройством подачи.



зеленый

- 2** Для подачи эспрессо или кофе нажмите кнопку "", что выбрать желаемый аромат.



зеленый

- 3** Нажмите кнопку " MEMO" для получения эспрессо или кнопку " MEMO" для кофе.
- 4** Для подачи 1 эспрессо или 1 кофе нажмите соответствующую кнопку один раз. Отобразится следующий символ.

- 5** Для подачи 2 эспрессо или 2 кофе нажмите соответствующую кнопку два раза подряд. Отобразится следующий символ.



#### Примечание:

В этом режиме работы машина автоматически выполняет помол и дозирование необходимого количества кофе. Приготовление двух эспрессо требует двух циклов помола и двух циклов подачи, которые машина выполняет автоматически.


- 6** По окончании цикла предварительного настаивания из устройства подачи начнет выходить кофе.

- 7** Подача кофе прерывается автоматически по достижении установленного уровня; однако можно прервать подачу кофе раньше времени нажатием на кнопку " MEMO".


## Приготовление кофе и эспрессо из предварительно намолотого кофе

Эта функция позволяет использовать предварительно намолотый и декофеинизированный кофе.

С функцией предварительно намолотого кофе за раз возможна подача только одной порции кофе.



Зеленый



- 1 Нажмите кнопку "" один или более раз для выбора функции предварительно намолотого кофе.

- 2 Поднимите крышку соответствующего отделения и добавьте одну мерку предварительно намолотого кофе. Используйте только мерку, входящую в комплект поставки машины; затем снова закройте крышку отделения предварительно намолотого кофе.



### Внимание:

**Насыпайте в отделение предварительно намолотого кофе только предварительно намолотый кофе. Помещение в него других веществ или предметов может привести к серьезному повреждению машины. Подобные повреждения не покрываются гарантией.**

- 3 Нажмите кнопку " <sub>MEMO</sub>" для получения эспрессо или кнопку " <sub>MEMO</sub>" для кофе. Начнется цикл подачи.

- 4 По окончании цикла предварительного настаивания из устройства подачи начнет выходить кофе.

- 5 Подача кофе прерывается автоматически по достижении установленного уровня; однако можно прервать ее заранее нажатием на кнопку " <sub>MEMO</sub>".

По окончании подачи машина возвращается к главному меню.

Для подачи других видов кофе с использованием предварительно намолотого кофе повторить только что описанные операции.



### Примечание:

Если в отделение не насыпается предварительно намолотый кофе, произойдет только подача воды.


Если доза чрезмерная или будут насыпаны 2 или более мерки кофе, машина не будет производить подачу кофе. Произойдет только подача воды, и молотый кофе будет выгружен в контейнер для сбора отходов.

## ПОДАЧА ПАРА / ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАПУЧИНО



## Внимание:

**Опасность ожогов!** В начале подачи могут образоваться небольшие брызги горячей воды. Трубка пара/горячей воды может достигать высокой температуры. Избегайте непосредственного касания трубы руками. Пользуйтесь только специальной защитной рукояткой.



- 1** Заполните емкость на 1/3 холодным молоком.



## Примечание:

Используйте холодное молоко (~5°C / 41°F) с содержанием белка не меньше 3% для получения капучино хорошего качества. Можно использовать как цельное, так и обезжиренное молоко по своему вкусу.




- 2** Опустите насадку Pannarello в молоко.




Зеленый

- 3** Нажмите кнопку " ". На дисплее появляется следующий символ. Нажмите кнопку " ", чтобы начать подачу пара.



Желтый

- 4** Машине требуется время для подогрева; на этой фазе отображается следующий символ.



Зеленый

- 5** Взбейте молоко, выполняя емкостью легкие круговые движения вверх и вниз.

- 6** Когда пена достигнет необходимой консистенции, нажмите кнопку " ", чтобы прервать подачу пара.



## Предупреждение:

после взбивания молока очистите насадку Pannarello, выполнив подачу небольшого количества горячей воды в какую-нибудь ем-

**кость. Подробные инструкции можно получить в главе «Чистка и техническое обслуживание».**



**Примечание:**

После подачи пара можно сразу же начинать подачу эспрессо или горячей воды.


## ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ




**Внимание:**

**Опасность ожогов!** В начале подачи могут образоваться небольшие брызги горячей воды. Трубка подачи горячей воды или пара может сильно нагреваться: старайтесь не касаться ее руками. Пользуйтесь только специальной защитной рукояткой.

Перед началом подачи горячей воды убедитесь, что машина готова к использованию и что бак для воды наполнен.



Зеленый




**1** Вставьте емкость под насадку Pannarello.




Зеленый

**2** Нажмите кнопку " ". На дисплее появляется следующий символ.



**3** Нажмите кнопку "", чтобы включить подачу горячей воды.



Желтый



Зеленый

- 4** Машина требуется время для подогрева; на этой фазе отображается следующий символ.

- 5** Подайте необходимое количество горячей воды. Для того чтобы прервать подачу горячей воды, нажмите кнопку ".

## ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


### Ежедневная чистка машины

**!** **Предупреждение:**  
пунктуальная чистка и техобслуживание машины важны для того, чтобы продлить срок ее эксплуатации. Ваша машина постоянно подвергается воздействию влаги, кофе и накипи!  
В этой главе приведена подробная информация относительно того, какие работы и с какой частотой следует выполнять. В противном случае машина может сломаться. В этом случае ремонт НЕ покрывается гарантией.




#### Примечание:

- Для чистки прибора пользуйтесь мягкой влажной тряпкой.
- Не помещайте съемные компоненты в посудомоечную машину.
- Запрещается погружать машину в воду.
- Не используйте спирт, растворители и/или абразивные материалы для чистки машины.
- Для использования для сушки машины и/или ее компонентов микроволновую и/или конвекционную духовку.




- 1** Ежедневно при включенной машине освобождайте и очищайте контейнер для сбора отходов.


Другие операции по техническому обслуживанию могут выполняться только при выключеной и отключенной от электросети машине.




- 2** Опорожните и вымойте контейнер для сбора жидких отходов, расположенный сбоку машины. Откройте дверцу для обслуживания, достаньте контейнер и выбросьте остатки кофе.



- 3** Освободите и вымойте поддон для сбора капель. Выполните эту операцию также и тогда, когда индикатор заполненного поддона для сбора капель поднят.




#### Ежедневная чистка бака для воды



- 1** Снимите маленький белый фильтр или фильтр для очистки воды «INTENZA+» (если он имеется) с бака и вымойте его свежей водой.
- 2** Установите маленький белый фильтр или фильтр для очистки воды «INTENZA+» (если он имеется) в его гнездо, слегка надавив и повернув его.
- 3** Заполните бак свежей водой.


**Ежедневная чистка насадки Pannarello**

Важно производить очистку насадки Pannarello ежедневно, а также после каждого использования для поддержания гигиены и обеспечения приготовления молочной пенки идеальной консистенции.



После взбивания молока необходимо выполнять следующие действия:

Снимите внешнюю часть насадки Pannarello и вымойте ее свежей водой.

**Еженедельная чистка машины**

**1** Очистите гнездо поддона для сбора капель.




**2** С помощью щетки, входящей в комплект поставки, очистите отделение предварительно намолотого кофе.


**Еженедельная чистка насадки Pannarello**

Еженедельная чистка является более тщательной, поскольку для этого необходимо снять все компоненты насадки Pannarello.

Выполните следующие операции по очистке:




**1** Снимите наружную часть насадки Pannarello. Промойте ее свежей водой.




- 2** Снимите верхнюю часть насадки Pannarello с трубки пара / горячей воды.
- 3** Промойте верхнюю часть насадки Pannarello свежей водой.
- 4** Очистите трубку пара / горячей воды влажной салфеткой, чтобы удалить остатки молока.
- 5** Установите на место верхнюю часть трубки пара / горячей воды (убедившись в том, чтобы она была вставлена полностью).
- 6** Установите на место наружную часть насадки Pannarello.

#### Еженедельная чистка блока приготовления кофе


Блок приготовления кофе должен очищаться при каждом наполнении емкости для кофе в зернах или хотя бы один раз в неделю.




- 1** Выключите машину, нажав кнопку, и достаньте штепсельную вилку из электрической розетки.




- 2** Достаньте контейнер для сбора отходов. Откройте дверцу для обслуживания.



- 3** Достаньте контейнер для сбора жидких отходов и почистите его.



- 4** Чтобы извлечь блок приготовления кофе, нажмите кнопку «PUSH» и потяните за ручку.




- 5** Аккуратно вымойте блок приготовления кофе теплой свежей водой; тщательно прочистите верхний фильтр.


**!** **Предупреждение:**  
не используйте моющие средства или мыло для очистки блока приготовления кофе.

- 6** Дайте блоку приготовления кофе полностью просохнуть на воздухе.


- 7** Аккуратно прочистите внутреннюю часть машины, используя мягкую влажную тряпку.




- 8** Убедитесь, что блок приготовления кофе находится в нерабочем положении; должны совпадать две метки. В противном случае, следует выполнить операцию, описанную в пункте (9).




- 9** Слегка нажмите рычаг вниз, пока он не коснется основания блока приготовления кофе, и пока не совпадут две метки сбоку блока приготовления кофе.




**10** Убедитесь, что крючок для блокировки блока приготовления кофе находится в правильном положении; для проверки его положения нажмите и удерживайте кнопку «PUSH» до тех пор, пока он не защелкнется. Убедитесь в том, что крючок поднялся вверх до упора. В противном случае попробуйте еще раз.



**11** Вставьте заново блок приготовления кофе в специальное гнездо, не нажимая кнопку "PUSH".



**12** Вставьте контейнер для сбора жидких отходов и закройте дверцу для обслуживания.



**13** Вставьте контейнер для сбора отходов.






**Ежемесячная смазка блока приготовления кофе**

Смазывайте блок приготовления кофе после приготовления приблизительно 500 чашек или один раз в месяц.

Пищевая смазка Saeco, используемая для смазки блока приготовления кофе, продается отдельно. Смотрите более подробную информацию на странице с описанием изделий для обслуживания, содержащейся в данной инструкции по эксплуатации.


**Предупреждение:**

перед смазкой блока приготовления кофе очистите его свежей водой, как описано в главе «Еженедельная чистка блока приготовления кофе».



- 1** Используйте пищевую смазку одинаковым образом на обоих боковых направляющих.

- 2** Смажьте также ось.



**3** Установите блок приготовления кофе на место, чтобы он защелкнулся в нужном положении (см. главу «Еженедельная чистка блока приготовления кофе»). Вставьте контейнер для сбора жидких отходов.

**4** Закройте дверцу для обслуживания и вставьте контейнер для сбрасывания отходов.

### Ежемесячная чистка блока приготовления кофе с помощью таблеток для удаления кофейного масла



Кроме еженедельной чистки рекомендуется также осуществлять этот цикл очистки с помощью таблеток для удаления кофейного масла после приготовления приблизительно 500 чашек кофе или один раз в месяц. Эта операция завершает процесс технического обслуживания блока приготовления кофе.


Таблетки для удаления кофейного масла продаются отдельно. Смотрите более подробную информацию на странице с описанием изделий для обслуживания, содержащейся в данной инструкции по эксплуатации.




**Предупреждение:**  
таблетки для удаления кофейного масла предназначены исключительно для чистки и не помогают при удалении накипи. Для удаления накипи используйте средство для удаления накипи Saeco, следуя процедуре, описанной в главе "Удаление накипи".




**1** Поставьте емкость под устройство подачи.



**2** Убедитесь, что бак для воды наполнен свежей водой до уровня "MAX".



- 3** Положите таблетку для удаления кофейного масла в отделение предварительно намолотого кофе.




- 4** Нажмите кнопку "", чтобы выбрать функцию предварительно намолотого кофе, не добавляя предварительно намолотый кофе в отделение.

- 5** Нажмите кнопку " " для включения цикла подачи кофе.


- 6** Необходимо дождаться автоматического завершения подачи.

- 7** Нажмите кнопку "", чтобы выключить машину, и оставьте раствор действовать в течение приблизительно 15 минут. Убедитесь в том, что вы выпилили поданную воду.



- 8** Включите машину и подождите завершения цикла ополаскивания.




- 9** Снимите контейнер для сбора отходов и откройте дверцу для обслуживания. Снимите контейнер для сбора жидких отходов и блок приготовления кофе.



- 10** Тщательно промойте блок приготовления кофе свежей водой.



Зеленый



**11** Ополоснуйте блок приготовления кофе, снова вставьте его в гнездо вплоть до фиксации (см. главу "Еженедельная чистка блока приготовления кофе"). Вставьте контейнер для сбора отходов и контейнер для сбора жидких отходов. Закройте дверцу для обслуживания.

**12** Нажмите кнопку "", чтобы выбрать функцию предварительно намолотого кофе, не добавляя предварительно намолотый кофе в отделение.


**13** Нажмите кнопку "" для включения цикла подачи кофе.

**14** Повторите операции, описанные в пунктах 12-13, два раза. Убедитесь в том, что вы вылили поданную воду.

**15** Для очистки поддона для сбора капель поместите внутрь него таблетку для удаления кофейного масла и наполните его на 2/3 горячей водой. Дайте чистящему раствору подействовать в течение приблизительно 30 минут, затем тщательно ополосните поддон.

#### **Ежемесячная чистка емкости для кофе в зернах**

Выполняйте чистку емкости для кофе в зернах один раз в месяц, когда она пустая, используя влажную тряпку для удаления кофейного масла. Снова наполните емкость кофе в зернах.



## УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Процесс удаления накипи требует около 35 мин.



Желтый

В процессе использования внутри машины образуется накипь, которую необходимо регулярно удалять, если этого не делать, может произойти засорение водяного контура и контура кофе. Машина сама уведомит, когда нужно будет выполнить удаление накипи. Если на дисплее машины отображается символ **CALC CLEAN**, необходимо выполнить удаление накипи.



### Предупреждение:

**если эту операцию не выполнять, машина перестанет работать правильно; в этом случае ремонт НЕ покрывается гарантией.**



Используйте только средство для удаления накипи Saeco, которое было разработано специально для оптимизации эксплуатационных характеристик машины.

Средство для удаления накипи SAECO можно приобрести отдельно. Смотрите более подробную информацию на странице с описанием изделий для обслуживания, содержащейся в данной инструкции по эксплуатации.



### Внимание:

**Запрещается пить раствор для удаления накипи и продукты, подаваемые машиной до завершения цикла. Ни в коем случае не используйте уксус в качестве средства для удаления накипи.**




### Примечание:


Не выключайте машину во время цикла очистки от накипи. Если это произошло, выполните цикл с самого начала.

Для выполнения цикла очистки от накипи следуйте инструкциям, приведенным ниже:

Перед началом очистки от накипи:

- 1 Опорожните поддон для сбора капель.






- 2** Снимите насадку Pannarello с трубки пара / горячей воды.
- 3** Снимите фильтр для воды «INTENZA+» (если он был установлен) с бака для воды.




- 4** Нажмите кнопку "CALC CLEAN". Нажимайте кнопку "", пока на дисплее не появится следующее изображение.




- 5** Нажмите кнопку "", чтобы попасть в меню удаления накипи.

**Примечание:**  
Если кнопка "" была нажата ошибочно, выйдите, нажав кнопку "OK".




- 6** Снимите бак для воды и залейте в него все средство для удаления накипи Saeco. Заполните бак свежей водой до уровня MAX.



- 7** Вставьте бак для воды обратно в машину.




- 8** Подставьте вместительную емкость (1,5 л) под трубку пара / горячей воды и под устройство подачи.



Красный

- 9** Нажмите кнопку " MEMO" для включения цикла очистки от накипи.



Красный

- 10** Машина начнет с равномерными интервалами подавать раствор для удаления накипи. Полоска на дисплее показывает прогресс выполнения цикла.

**Примечание:**

Цикл очистки от накипи может быть приостановлен нажатием кнопки " MEMO", для возобновления цикла снова нажмите кнопку " MEMO". Это позволит освободить емкость и отлучиться на короткое время.




Красный



Красный

- 11** Если отображается этот символ, то бак для воды пуст.



Красный

- 12** Извлеките бак для воды, ополосните и наполните его свежей водой до указателя уровня MAX. Вставьте его обратно в машину.

- 13** Опорожните поддон для сбора капель и вставьте его на место.

- 14** Опорожните емкость и установите ее под трубку пара / горячей воды и устройство подачи.




Красный

- 15** Когда вставляется бак для воды, отображается следующий символ. Нажмите кнопку " MEMO" для включения цикла ополаскивания.




Красный

- 16** Если отображается этот символ, то бак для воды пуст. Повторите операции, описанные в пунктах 12-15, затем перейдите к пункту 17.



**17** Когда бак для воды опускается, извлеките его, ополосните и наполните свежей водой до указателя уровня MAX. Вставьте его обратно в машину.




Красный

**18** Опорожните емкость и снова установите ее под устройство подачи.




Желтый

**19** После того как будет подана вся вода, необходимая для ополаскивания, на машине отобразится символ, указанный сбоку. Нажмите кнопку "" для выхода из цикла очистки от накипи.



**20** Машина выполнит автоматическую загрузку контура.

**21** С этого момента машина выполняет автоматический цикл подогрева и ополаскивания для подачи напитков.



**22** Опорожните поддон для сбора капель и вставьте его на место.

**23** Уберите и опорожните емкость.

**24** Цикл очистки от накипи закончен.

**25** Снова установите в бак фильтр для воды "INTENZA+" (если имеется) и вставьте на место насадку Pannarello.

**Примечание:**

После завершения цикла очистки от накипи вымойте блок приготовления кофе в соответствии с инструкциями в главе "Еженедельная чистка блока приготовления кофе".

Два цикла ополаскивания для промывания контура должны выполняться при наличии определенного количества воды, достаточного для обеспечения оптимальной работы машины. Если бак не будет заполнен до уровня MAX, могут потребоваться три и более циклов.

**ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ НА ДИСПЛЕЕ**

Машина оснащена системой цветов, облегчающей интерпретацию сигналов на дисплее.

Цветовой код символов основан на принципе светофора.

**Сигналы готовности (зеленые)**

Машина готова к подаче продуктов.



Машина готова к подаче предварительно намолотого кофе.



Выбор пара или горячей воды.



STOP

Подача горячей воды.




STOP

Подача пара.



STOP

Машина в фазе подачи эспрессо.



STOP

Машина в фазе подачи кофе.



STOP

Машина в фазе подачи двух эспрессо.




STOP

Машина в фазе подачи двух кофе.




**Сигналы готовности (зеленые)**


Машина в фазе программирования количества кофе для подачи.



Идет подача кофе с использованием предварительно намолотого кофе.

**Предупреждающие сигналы (желтые)**

Машина в фазе подогрева для подачи напитков или горячей воды.



Машина в фазе подогрева во время программирования напитков.



Машина в фазе ополаскивания. Подождите, пока машина завершит цикл.



Машина сигнализирует о необходимости замены фильтра для воды "INTENZA+".



Блок приготовления кофе в фазе восстановления после перезагрузки машины.



Наполните емкость кофе в зернах и снова включите цикл подачи.



Загрузите контур.



Машина должна быть очищена от накипи. Нажмите кнопку "", чтобы попасть в меню удаления накипи. Придерживайтесь операций, описанных в главе об удалении накипи настоящего руководства.

Чтобы отложить удаление накипи и приступить к использованию машины, нажмите кнопку ".

Примечание: в случае невыполнения удаления накипи машина перестанет правильно работать. В этом случае ремонт НЕ является гарантийным.



ESC

CALC CLEAN

&gt;

**Сигналы тревоги (красные)**

Закройте дверцу для обслуживания.




Наполните емкость для кофе в зернах.



Блок приготовления кофе должен быть вставлен в машину.



Вставьте контейнер для сбора отходов.




Опорожните контейнер для сбора отходов и контейнер для сбора жидкого мусора.



Полностью вставьте контейнер для сбора отходов, прежде чем выключать машину.



Наполните бак водой.



Выключите машину. Снова включите ее спустя 30 сек. Попробуйте 2 или 3 раза.

Если машина не включается, свяжитесь по горячей линии с Philips SAEKO в своей стране. Контактная информация указана в гарантийной книжке, предоставляемой отдельно, или на сайте [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Эта глава описывает наиболее часто встречающиеся проблемы, которые могут возникнуть у вас с машиной. Если информация, приведенная ниже, не поможет вам решить проблему, см. страницу FAQ на сайте [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) либо свяжитесь по горячей линии с Philips Saeco в вашей стране. Контактная информация указана в гарантийной книжке, предоставляемой отдельно, или на сайте [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

События	Причины	Способ устранения
Машина не включается.	Машина не подсоединенна к электрической сети.	Подключить машину к электросети.
Поддон для сбора капель наполняется даже в том случае, когда выпуск воды не происходит.	Иногда машина осуществляет автоматический выпуск воды в поддон для сбора капель для управления ополаскиванием контуров и обеспечения оптимальной работы.	Это нормальный процесс.
На дисплее машины постоянно горит красный символ  .	Контейнер для сбора отходов был освобожден при отключенном машине.	Опорожнение контейнера для сбора отходов должно выполняться при включенной машине. Дождитесь отображения символа  , прежде чем снова вставлять контейнер.
Кофе недостаточно горячий.	Чашечки холодные.	Нагреть чашечки горячей водой.
Не выходит горячая вода или пар.	Отверстие трубы пара засорено.	Прочистите отверстие трубы пара иглкой. <b>Перед выполнением этой операции убедиться в том, что машина выключена и остывла.</b>
	Насадка Pannarello загрязнена.	Очистите насадку Pannarello.
Кофе с недостаточным количеством кремовой пенки. (См. примечание)	Смесь не подходит, кофе не свежей поджарки или имеет очень крупный помол.	Замените кофейную смесь или отрегулируйте помол, как описано в параграфе "Регулировка керамической кофемолки".
Машина тратит слишком много времени на нагревание, или количество подаваемой воды недостаточно.	Контур машины засорен на-кипью.	Выполните очистку машины от накипи.
Блок приготовления кофе не вынимается.	Блок приготовления кофе не в правильном положении.	Включить машину. Закройте дверцу для обслуживания. Блок приготовления кофе автоматически возвращается в начальное положение.
	Контейнер для сбора отходов вставлен.	Достаньте контейнер для сбора жидких отходов, после чего извлеките блок приготовления кофе.

События	Причины	Способ устранения
В блоке приготовления кофе слишком большое количество молотого кофе.	Кофе не подходит для автоматических кофемашин.	Может быть необходимо использовать другой тип кофе или изменить настройки кофемолки.
Машина выполняет помол кофе в зернах, а напиток не выходит. (См. примечание)	Нехватка воды.  Блок приготовления кофе загрязнен.	Наполнить бак водой и загрузить контур (глава "Первое включение").  Прочистите блок приготовления кофе (глава «Еженедельная чистка блока приготовления кофе»).
	Контур не загружен.  Это может произойти, когда машина выполняет автоматическую регулировку дозы.	Загрузите контур (глава "Первое включение").  Приготовьте несколько порций кофе, как описано в главе "Saeco Adapting System".
Кофе слишком водянистое. (См. примечание)	Устройство подачи загрязнено.	Промойте устройство подачи.
Кофе выходит медленно. (См. примечание)	Это может произойти, когда машина выполняет автоматическую регулировку дозы.  Кофе слишком слабый.	Приготовьте несколько порций кофе, как описано в главе "Saeco Adapting System".  Замените кофейную смесь или отрегулируйте помол, как описано в главе "Регулировка керамической кофемолки".
	Контур не загружен.  Блок приготовления кофе загрязнен.	Загрузите контур (глава "Первое включение").  Прочистите блок приготовления кофе (глава «Еженедельная чистка блока приготовления кофе»).
Кофе выходит за пределы устройства подачи.	Устройство подачи засорено.	Очистите устройство подачи и его выходные отверстия.




#### Примечание:

Эти проблемы могут быть нормальными, если была изменена кофейная смесь, или в случае, когда выполняется первая установка; в этом случае подождите, пока машина выполнит авторегулировку, как описано в параграфе «Saeco Adapting System».

## РЕЖИМ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

### Stand-by



Суперавтоматическая кофемашина для приготовления эспрессо Saeco разработана для экономии электроэнергии, на что указывает «энергетическая этикетка» класса А.

По истечении 30 минут после последнего пользования машина автоматически выключается. Если была выполнена подача напитка, машина выполняет цикл ополаскивания.



Черный

В режиме stand-by потребление электроэнергии составляет менее 1 Вт/ч. Для включения машины нажмите кнопку "O" (если главный выключатель сзади машины находится в положении "I"). Если бойлер холодный, машина выполняет цикл ополаскивания.

### Утилизация



По окончании срока эксплуатации нельзя обращаться с машиной, как с обычными бытовыми отходами, необходимо сдать ее в уполномоченный центр по утилизации. Это будет способствовать защите окружающей среды.

- Упаковочные материалы могут быть использованы повторно.
- Машина: извлеките штепсельную вилку из розетки и отсоедините шнур питания.
- Сдайте машину и шнур питания в сервисный центр или в организацию, занимающуюся утилизацией отходов.

Это изделие соответствует европейской директиве 2002/96/EC. Знак, имеющийся на машине или на ее упаковке, указывает, что с ней нельзя обращаться как с бытовыми отходами, ее следует сдать в соответствующий центр по сбору специальных отходов для утилизации электрических и электронных компонентов.

Приняв меры по правильной утилизации изделия, вы внесете свой вклад в защиту окружающей среды и людей от потенциальных негативных последствий, которые могут возникнуть при неправильной утилизации изделия. Для получения более подробной информации о порядке утилизации изделий обращайтесь в соответствующее местное отделение, вашу службу утилизации бытовых отходов или магазин, в котором вы приобрели изделие.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделия.

Номинальное напряжение - Номинальная мощность - Питание	См. табличку, расположенную внутри дверцы для обслуживания
Материал корпуса	Термопластик
Размеры (д x ш x г)	265,5 x 341 x 449 mm
Масса	9 кг
Длина шнура	1,2 м
Панель управления	Лицевая
Насадка Pannarello	Специально для капучино
Размеры чашки	110 mm
Бак для воды	1,5 литра - Съемный
Объем емкости для кофе в зернах	300 гр
Вместимость контейнера для отходов	10
Давление насоса	15 бар
Бойлер	Бойлер из нержавеющей стали
Предохранительные устройства	Плавкий предохранитель

## ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Гарантия

Для получения более подробной информации о гарантии и связанных с ней условиях см. гарантиную книжку, предоставляемую отдельно.

### Обслуживание

Мы хотим быть уверенными в том, что вы довольны своей машиной. Зарегистрируйте вашу покупку по адресу [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), если вы еще не сделали этого. Так мы сможем оставаться на связи с вами и отправлять вам памятки о проведении чистки и удалении накипи.

Если вам нужна будет поддержка или помощь, посетите сайт компании Philips [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) либо свяжитесь по горячей линии с Philips Saeco в вашей стране.

Контактный номер телефона указан в гарантиной книжке, предоставленной отдельно, или на сайте [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## ЗАКАЗ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

Для чистки и удаления накипи используйте только продукты для обслуживания производства Saeco. Эти продукты можно приобрести в интернет-магазине Philips по адресу [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service), у вашего местного продавца или в авторизованных сервисных центрах. Если вы столкнетесь с трудностями при получении продуктов для обслуживания вашей машины, просим вас связаться по горячей линии с Philips Saeco вашей страны. Контактная информация указана в гарантийной книжке, предоставляемой отдельно, или на сайте [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Общий вид изделий для техобслуживания

- Средство для удаления накипи CA6700
- Фильтр для воды Intenza+ CA6702



- Пищевая смазка HD5061



- Таблетки для удаления кофейного масла CA6704



- Комплект для обслуживания CA 6706



14

Rev.04 del 15-09-12

RU



15002901

14

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения без предварительного уведомления.



[www.philips.com/saeco](http://www.philips.com/saeco)